

|                                                                                   |                                                                                                                              |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | <b>Sicherheitsdatenblatt</b><br>gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006<br>einschließlich Änderungsverordnung (EU)<br>2020/878 | 1/11                            |
|                                                                                   |                                                                                                                              | Version: 5.0                    |
|                                                                                   |                                                                                                                              | Ausgabedatum: 15/05/2026        |
|                                                                                   |                                                                                                                              | Ersetzt Version vom: 18/09/2023 |
| Secudur N, verdichtet                                                             |                                                                                                                              | <b>SDB 127-0003</b>             |

## ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

### 1.1. Produktidentifikator

Handelsname : Secudur N, verdichtet  
Sicherheitsdatenblatt-Nr. : SDB 127-0003  
Chemische Bezeichnung : Stickstoff  
CAS-Nr. : 7727-37-9  
EG-Nr. : 231-783-9  
EG Index-Nr. : ---

REACH-Registrierungsnr. : Aufgeführt in Anhang IV / V REACH, von der Registrierung ausgenommen.

Chemische Formel : N<sub>2</sub>

### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen : Industrielle und gewerbliche Verwendungen. Vor Verwendung Gefährdungsbeurteilung durchführen.  
Prüfgas / Kalibriergas.  
Laborzwecke.  
Spülgas, Verdünnungsgas, Inertisierungsgas.  
Schutzgas für Schweißprozesse.  
Zur Herstellung von Komponenten in der Elektronik- / Photovoltaikindustrie.  
Kontaktieren Sie Ihren Lieferanten für weitere Informationen über Verwendungen.  
Anwendungen durch Verbraucher.  
Verwendung als Biozid.

Verwendungen von denen abgeraten wird : Keine.  
Nicht für andere als die aufgeführten Verwendungen einsetzen. Für Auskünfte über andere Verwendungen Kontakt zum Lieferanten aufnehmen.

### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Bezeichnung des Unternehmens : MTI IndustrieGase AG  
Böttgerstraße 4  
89231 Neu-Ulm  
Telefon: (07 31) 70 47 94-0  
Telefax: (07 31) 70 47 94-99  
[www.mtiag.com](http://www.mtiag.com)

E-Mail-Adresse (der kompetenten Person) : sdb@mti-industriegase-ag.de

### 1.4. Notrufnummer

| Land        | Organisation/Firma                                                                       | Anschrift                                | Notrufnummer | Anmerkung |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|-----------|
| Deutschland | Giftinformationszentrum-Nord<br>Universitätsmedizin Göttingen - Georg-August-Universität | Robert-Koch Straße 40<br>37075 Göttingen | 0551-19240   |           |

## ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Physikalische Gefahren Gase unter Druck: Verdichtetes Gas

H280

|                                                                                   |                                                                                                                              |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | <b>Sicherheitsdatenblatt</b><br>gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006<br>einschließlich Änderungsverordnung (EU)<br>2020/878 | 2/11                            |
|                                                                                   |                                                                                                                              | Version: 5.0                    |
|                                                                                   |                                                                                                                              | Ausgabedatum: 15/05/2026        |
|                                                                                   |                                                                                                                              | Ersetzt Version vom: 18/09/2023 |
| Secudur N, verdichtet                                                             |                                                                                                                              | <b>SDB 127-0003</b>             |

## 2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenpiktogramme (CLP)



GHS04

Signalwort (CLP)

: Achtung

Gefahrenhinweise (CLP)

: H280 - Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.

Sicherheitshinweise (CLP)

- Aufbewahrung

: P403 - An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

Ergänzende Informationen

: Erstickend in hohen Konzentrationen.

## 2.3. Sonstige Gefahren

Nicht als PBT oder vPvB eingestuft.

Der Stoff bzw. das Gemisch weist keine endokrin disruptiven Eigenschaften auf.

Nicht als PMT oder vPvM eingestuft.

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### 3.1. Stoffe

| Name       | Produktidentifikator                                                                        | %   | Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|
| Stickstoff | CAS-Nr.: 7727-37-9<br>EG-Nr.: 231-783-9<br>EG Index-Nr.: ---<br>REACH-Registrierungsnr.: *1 | 100 | Press. Gas (Comp.), H280                             |

Enthält keine anderen Komponenten oder Verunreinigungen, die die Einstufung dieses Produktes beeinflussen.

\*1: Aufgeführt in Anhang IV / V REACH, von der Registrierung ausgenommen.

\*3: Registrierung nach REACH nicht erforderlich: Stoff wird importiert < 1t/a.

### 3.2. Gemische

Nicht anwendbar

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

- Einatmen : Das Opfer ist unter Benutzung eines umluftunabhängigen Atemgerätes an die frische Luft zu bringen. Warm und ruhig halten. Arzt hinzuziehen. Bei Atemstillstand Herz-Lungen-Wiederbelebung durchführen.
- Hautkontakt : Schädliche Wirkungen dieses Produktes werden nicht erwartet.
- Augenkontakt : Schädliche Wirkungen dieses Produktes werden nicht erwartet.
- Verschlucken : Verschlucken wird nicht als möglicher Weg der Exposition angesehen.

### 4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Hohe Konzentrationen können Erstickten verursachen. Symptome können Verlust der Bewegungsfähigkeit und des Bewusstseins sein. Das Opfer bemerkt das Erstickten nicht.  
Siehe Abschnitt 11.

### 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine.

|                                                                                   |                                                                                                                              |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | <b>Sicherheitsdatenblatt</b><br>gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006<br>einschließlich Änderungsverordnung (EU)<br>2020/878 | 3/11                            |
|                                                                                   |                                                                                                                              | Version: 5.0                    |
|                                                                                   |                                                                                                                              | Ausgabedatum: 15/05/2026        |
|                                                                                   |                                                                                                                              | Ersetzt Version vom: 18/09/2023 |
| Secudur N, verdichtet                                                             |                                                                                                                              | <b>SDB 127-0003</b>             |

## ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### 5.1. Löschmittel

- Geeignete Löschmittel : Wassersprühstrahl oder Wassernebel.  
Das Produkt ist nicht brennbar. Maßnahmen der Brandbekämpfung auf den Brand in der Umgebung abstimmen.
- Ungeeignete Löschmittel : Wasserstrahl zum Löschen ungeeignet.

### 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

- Spezielle Risiken : Einwirkung von Feuer kann Bersten / Explodieren des Behälters verursachen.
- Gefährliche Verbrennungsprodukte : Keine.

### 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

- Spezifische Methoden : Maßnahmen der Brandbekämpfung auf den Brand in der Umgebung abstimmen.  
Druckbehälter können bersten, wenn sie direktem Feuer bzw. Wärmestrahlung durch Feuer ausgesetzt sind. Gefährdete Druckbehälter mit Wassersprühstrahl aus geschützter Position kühlen. Schadstoffbelastetes Löschwasser nicht in Abläufe und die Kanalisation gelangen lassen.  
Wenn möglich, Gasaustritt stoppen.  
Wassersprühstrahl oder Wassernebel einsetzen, um Rauch niederzuschlagen.  
Behälter aus dem Wirkungsbereich des Brandes entfernen, wenn dies gefahrlos möglich ist.
- Spezielle Schutzausrüstung für die Feuerwehr : In geschlossenen Räumen umluftunabhängiges Atemgerät benutzen.  
Standardschutzkleidung und -ausrüstung (umluftunabhängiges Atemschutzgerät) für die Feuerwehr.  
Standard EN 469 - Schutzkleidung für die Feuerwehr. Standard EN 659 - Schutzhandschuhe für die Feuerwehr.  
Standard EN 137 - Umluftunabhängige Atemschutzgeräte mit Vollgesichtsmaske.

## ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

- Nicht für Notfälle geschultes Personal : Örtlichen Alarmplan beachten.  
Versuchen, den Gasaustritt zu stoppen.  
Gebiet räumen.  
Für ausreichende Lüftung sorgen.  
Auf windzugewandter Seite bleiben.  
Für weitergehende Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.
- Einsatzkräfte : Beim Betreten des Bereiches umluftunabhängiges Atemgerät benutzen, sofern nicht die Ungefährlichkeit der Atmosphäre nachgewiesen ist.  
Sauerstoff- Detektoren einsetzen, falls erstickend wirkende Gase emittiert werden können.  
Für weitergehende Informationen siehe Abschnitt 5.3.

### 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

- Versuchen, den Gasaustritt zu stoppen.

### 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

- Umgebung belüften.

### 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

- Siehe auch Abschnitte 8 und 13.

|                                                                                   |                                                                                                                              |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | <b>Sicherheitsdatenblatt</b><br>gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006<br>einschließlich Änderungsverordnung (EU)<br>2020/878 | 4/11                            |
|                                                                                   |                                                                                                                              | Version: 5.0                    |
|                                                                                   |                                                                                                                              | Ausgabedatum: 15/05/2026        |
|                                                                                   |                                                                                                                              | Ersetzt Version vom: 18/09/2023 |
| Secudur N, verdichtet                                                             |                                                                                                                              | <b>SDB 127-0003</b>             |

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

### 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Sicherer Umgang mit dem Stoff

- : Gas nicht einatmen.
- Produktaustritt an die Atmosphäre vermeiden.
- Umgang mit dem Stoff im Einklang mit industrieüblichen Hygiene- und Sicherheitsanweisungen.
- Nur erfahrene und entsprechend geschulte Personen sollten unter Druck befindliche Gase handhaben.
- Sicherheitsventil(e) in Gasanlagen vorsehen.
- Stellen Sie sicher, dass das gesamte Gassystem vor dem Gebrauch (und danach regelmäßig) auf Lecks geprüft wurde (wird).
- Beim Umgang mit dem Produkt nicht rauchen.
- Nur solche Ausrüstung verwenden, die für dieses Produkt und den vorgesehenen Druck und Temperatur geeignet ist. Im Zweifelsfall den Gaselieferanten konsultieren.
- Rückfluss von Wasser, Säuren oder Laugen vermeiden.

Sicherer Umgang mit dem Druckgasbehälter

- : Rückströmung in den Gasbehälter verhindern.
- Behälter vor mechanischer Beschädigung schützen; nicht ziehen, nicht rollen, nicht schieben, nicht fallen lassen.
- Für den Transport von Gasflaschen, selbst auf kurzen Strecken, immer einen Flaschenwagen oder anderen geeigneten Handwagen benutzen.
- Ventilschutzkappe nicht entfernen bevor die Flasche an einer Wand, einem Labortisch oder einem Flaschenständer befestigt wurde und zum Gebrauch bereit ist.
- Falls der Benutzer irgendwelche Schwierigkeiten bei der Bedienung des Ventils bemerkt, den Gebrauch unterbrechen und Kontakt mit dem Lieferanten aufnehmen.
- Versuchen Sie nie, Ventile oder Sicherheitsdruckentlastungseinrichtungen am Behälter zu reparieren.
- Beschädigungen an diesen Einrichtungen müssen umgehend dem Lieferanten mitgeteilt werden.
- Ventilanschlüsse des Behälters sauber und frei von Verunreinigungen halten, insbesondere frei von Öl und Wasser.
- Setzen Sie die Verschlusskappen oder -muttern und die Ventilschutzkappe wieder auf, sobald der Behälter von der Anlage getrennt wird.
- Das Ventil des Behälters nach jedem Gebrauch und nach der Entleerung schließen, auch wenn er noch immer angeschlossen ist.
- Versuchen Sie nicht, das Gas von einer Gasflasche oder Behälter in einen anderen umzufüllen.
- Benutzen Sie nie Flammen oder elektrische Heizgeräte zur Druckerhöhung im Behälter.
- Das vom Lieferanten angebrachte Produktetikett dient der Identifizierung des Inhalts des Behälters und darf nicht entfernt oder unkenntlich gemacht werden.
- Eindringen von Wasser in den Gasbehälter verhindern.
- Ventile langsam öffnen um Druckstöße zu vermeiden.

### 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

- Alle Vorschriften und örtlichen Erfordernisse an die Lagerung von Behältern müssen eingehalten werden.
- Die Behälter nicht unter Bedingungen lagern, die die Korrosion beschleunigen.
- Ein Ventilschutzkorb sollte vorhanden sein oder die Ventilschutzkappe angebracht werden.
- Behälter aufrecht stehend lagern und gegen Umfallen sichern.
- Gelagerte Flaschen sollten regelmäßig auf Leckagen und korrekte Lagerbedingungen geprüft werden.
- Behälter bei weniger als 50 °C an einem gut gelüfteten Ort lagern.
- Die Behälter sollten an einem Ort ohne Brandgefahr und entfernt von Wärme- und Zündquellen gelagert werden.
- Von brennbaren Stoffen fernhalten.

|                                                                                   |                                                                                                                              |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | <b>Sicherheitsdatenblatt</b><br>gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006<br>einschließlich Änderungsverordnung (EU)<br>2020/878 | 5/11                            |
|                                                                                   |                                                                                                                              | Version: 5.0                    |
|                                                                                   |                                                                                                                              | Ausgabedatum: 15/05/2026        |
|                                                                                   |                                                                                                                              | Ersetzt Version vom: 18/09/2023 |
| Secudur N, verdichtet                                                             |                                                                                                                              | <b>SDB 127-0003</b>             |

### 7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine.

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1. Zu überwachende Parameter

OEL (Arbeitsplatzgrenzwert(e)) : Nicht verfügbar.

DNEL (Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung) : Nicht verfügbar.

PNEC (Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration) : Nicht verfügbar.

### 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

#### 8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Allgemeine und lokale Absaugung vorsehen.  
Anlagen, die unter Druck stehen, sollten regelmäßig auf Dichtheit geprüft werden.  
Sauerstoff- Detektoren einsetzen, falls erstickend wirkende Gase emittiert werden können.  
Arbeitsfreigabeverfahren z.B. bei Wartungsarbeiten in Betracht ziehen.

#### 8.2.2. Individuelle Schutzmaßnahmen, z.B. Persönliche Schutzausrüstung

- : Eine Gefährdungsbeurteilung sollte für alle Arbeitsbereiche erstellt und dokumentiert sein, in der alle Risiken der Verwendung des Produktes erfasst sind und die erforderliche persönliche Schutzausrüstung abgeleitet wird. Die folgenden Empfehlungen sollten in Betracht gezogen werden:  
Persönliche Schutzausrüstung, die in Übereinstimmung mit EN / ISO-Normen steht, auswählen.
- Augen- / Gesichtsschutz : Schutzbrille mit Seitenschutz tragen.  
Standard EN 166 - Persönlicher Augenschutz - Anforderungen, oder  
Standard EN ISO 16321-1 Augen- und Gesichtsschutz für berufliche Anwendungen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen.
- Hautschutz : Arbeitshandschuhe bei der Handhabung von Druckbehältern, Druckgasflaschen tragen.  
Norm EN 388 - Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken; Leistungsstufe 1 oder höher.  
Zu den empfohlenen Typen gehören Handschuhe aus Leder oder synthetischem Material mit gleichwertigen Eigenschaften, Stoffhandschuhe, Stoffhandschuhe mit Lederhandflächen.
- Handschutz : Beim Umgang mit Druckgasflaschen / Druckbehältern Sicherheitsschuhe tragen.  
Standard EN ISO 20345 - Persönliche Schutzausrüstung - Sicherheitsschuhe.
- Sonstige Schutzmaßnahmen : Umluftunabhängiges Atemschutzgerät ist empfohlen bei unklarem Expositionsrisiko, z.B. bei Wartungsarbeiten an Gasanlagen.  
Standard EN 137 - Umluftunabhängige Atemschutzgeräte mit Vollgesichtsmaske.  
Umluftunabhängiges Atemschutzgerät oder eine Druckluftleitung mit Maske im Fall von sauerstoffreduzierter Atmosphäre verwenden.
- Atemschutz : Kein(e) in Ergänzung zu den vorigen Abschnitten.
- Thermische Gefahren

#### 8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Keine erforderlich.

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen

- Physikalischer Zustand bei 20 °C / 101.3 kPa : Gasförmig
- Farbe : Farblos.



# Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006  
einschließlich Änderungsverordnung (EU)  
2020/878

6/11

Version: 5.0

Ausgabedatum: 15/05/2026

Ersetzt Version vom: 18/09/2023

**Secudur N, verdichtet****SDB 127-0003**

|                                                   |                                                                                               |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geruch                                            | : Keine Warnung durch Geruch.                                                                 |
| Geruchsschwelle                                   | : Geruchswahrnehmung ist subjektiv und nicht geeignet, um vor einer Überexposition zu warnen. |
| pH-Wert                                           | : Nicht anwendbar auf Gase und Gasgemische.                                                   |
| Schmelzpunkt / Gefrierpunkt                       | : -210 °C                                                                                     |
| Siedepunkt                                        | : -196 °C                                                                                     |
| Flammpunkt                                        | : Nicht anwendbar auf Gase und Gasgemische.                                                   |
| Verdampfungsgeschwindigkeit                       | : Nicht anwendbar auf Gase und Gasgemische.                                                   |
| Entzündbarkeit                                    | : Nicht entzündbar                                                                            |
| Explosionsgrenzen                                 | : Nicht entzündbar.                                                                           |
| Dampfdruck [20 °C]                                | : Nicht anwendbar.                                                                            |
| Dampfdruck [50 °C]                                | : Nicht anwendbar.                                                                            |
| Dampfdichte                                       | : Nicht anwendbar.                                                                            |
| Relative Dichte, flüssig (Wasser=1)               | : Nicht anwendbar.                                                                            |
| Relative Dichte, Gas (Luft=1)                     | : 0,97                                                                                        |
| Wasserlöslichkeit                                 | : 20 mg/l                                                                                     |
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) | : Nicht anwendbar auf anorganische Produkte.                                                  |
| Zündtemperatur                                    | : Nicht entzündbar.                                                                           |
| Zersetzungstemperatur                             | : Nicht anwendbar.                                                                            |
| Viskosität                                        | : Keine zuverlässigen Daten verfügbar.                                                        |
| Explosive Eigenschaften                           | : Nicht anwendbar.                                                                            |
| Brandfördernde Eigenschaften                      | : Nicht anwendbar.                                                                            |

## 9.2. Sonstige Angaben

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Molmasse                  | : 28 g/mol |
| Kritische Temperatur [°C] | : -147 °C  |
| Sonstige Angaben          | : Keine.   |

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1. Reaktivität

Keine Gefahren durch Reaktivität außer denen, die in den nachfolgenden Unterabschnitten beschrieben sind.

### 10.2. Chemische Stabilität

Stabil unter normalen Bedingungen.

### 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine.

### 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Eintritt von Feuchte in Anlagen vermeiden.

### 10.5. Unverträgliche Materialien

Weitere Informationen zur Materialverträglichkeit: siehe ISO11114.

### 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Keine.

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

### 11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

|                                  |                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Akute Toxizität                  | : Inhalative toxische Wirkungen des Produkts sind nicht bekannt. |
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut    | : Keine Auswirkungen des Produktes bekannt.                      |
| schwere Augenschädigung/-reizung | : Keine Auswirkungen des Produktes bekannt.                      |

**MTI IndustrieGase AG**  
Böttgerstraße 4, 89231 Neu-Ulm

**Notfallrufnummer: 0551-19240**  
(Giftinformationszentrum-Nord)

|                                                                                   |                                                                                                                              |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | <b>Sicherheitsdatenblatt</b><br>gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006<br>einschließlich Änderungsverordnung (EU)<br>2020/878 | 7/11                            |
|                                                                                   |                                                                                                                              | Version: 5.0                    |
|                                                                                   |                                                                                                                              | Ausgabedatum: 15/05/2026        |
|                                                                                   |                                                                                                                              | Ersetzt Version vom: 18/09/2023 |
| Secudur N, verdichtet                                                             |                                                                                                                              | <b>SDB 127-0003</b>             |

|                                                                    |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sensibilisierung der Atemwege/Haut</b>                          | : Keine Auswirkungen des Produktes bekannt.                                      |
| <b>Mutagenität</b>                                                 | : Keine Auswirkungen des Produktes bekannt.                                      |
| <b>Kanzerogenität</b>                                              | : Keine Auswirkungen des Produktes bekannt.                                      |
| <b>Fortpflanzungsgefährdend: Fruchtbarkeit</b>                     | : Keine Auswirkungen des Produktes bekannt.                                      |
| <b>Fortpflanzungsgefährdend: Kind im Mutterleib</b>                | : Keine Auswirkungen des Produktes bekannt.                                      |
| <b>Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition</b>   | : Keine Auswirkungen des Produktes bekannt.                                      |
| <b>Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition</b> | : Keine Auswirkungen des Produktes bekannt.                                      |
| <b>Aspirationsgefahr</b>                                           | : Nicht anwendbar auf Gase und Gasgemische.                                      |
| <b>Sonstige Angaben</b>                                            | : Der Stoff bzw. das Gemisch weist keine endokrin disruptiven Eigenschaften auf. |

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

### 12.1. Toxizität

|                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Bewertung</b>                 | : Das Produkt verursacht keine Umweltschäden. |
| EC50 48 h - Daphnia magna [mg/l] | : Es liegen keine Angaben vor.                |
| EC50 72 h - Algen [mg/l]         | : Es liegen keine Angaben vor.                |
| LC50 96 h - Fisch [mg/l]         | : Es liegen keine Angaben vor.                |

### 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Bewertung</b> | : Das Produkt verursacht keine Umweltschäden. |
|------------------|-----------------------------------------------|

### 12.3. Bioakkumulationspotenzial

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Bewertung</b> | : Das Produkt verursacht keine Umweltschäden. |
|------------------|-----------------------------------------------|

### 12.4. Mobilität im Boden

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Bewertung</b> | : Das Produkt verursacht keine Umweltschäden. |
|------------------|-----------------------------------------------|

### 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| <b>Bewertung</b> | : Nicht als PBT oder vPvB eingestuft. |
|------------------|---------------------------------------|

### 12.6. Andere schädliche Wirkungen

|                                             |                                                                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Andere schädliche Wirkungen</b>          | : Keine Auswirkungen des Produktes bekannt.<br>Nicht als PMT oder vPvM eingestuft. |
| <b>Wirkung auf die Ozonschicht</b>          | : Keine Auswirkung auf die Ozonschicht.                                            |
| <b>Auswirkung auf die globale Erwärmung</b> | : Keine.                                                                           |

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

### 13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                    | Nicht in Bereiche ausströmen lassen, in denen die Ansammlung des Gases gefährlich sein könnte.<br>Kann an einem gut gelüfteten Platz in die Atmosphäre abgelassen werden.<br>Produkt, das nicht genutzt wurde, ist im ursprünglichen Behälter an den Lieferanten zurückzugeben. |
| Verzeichnis gefährlicher Abfälle (Entscheidung der Kommission 2000/532/EG in der gültigen Fassung) | : 16 05 05: Gase in Druckbehältern mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 05 04 fallen.                                                                                                                                                                                          |

### 13.2. Zusätzliche Information

Die externe Behandlung und die Entsorgung von Produktresten haben unter Beachtung der regionalen und/oder nationalen Vorschriften zu erfolgen.

|                                                                                   |                                                                                                                              |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | <b>Sicherheitsdatenblatt</b><br>gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006<br>einschließlich Änderungsverordnung (EU)<br>2020/878 | 8/11                            |
|                                                                                   |                                                                                                                              | Version: 5.0                    |
|                                                                                   |                                                                                                                              | Ausgabedatum: 15/05/2026        |
|                                                                                   |                                                                                                                              | Ersetzt Version vom: 18/09/2023 |
| Secudur N, verdichtet                                                             |                                                                                                                              | <b>SDB 127-0003</b>             |

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

### 14.1. UN-Nummer

Entsprechend den Anforderungen von ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

UN-Nr. : 1066

### 14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

Internationale Beförderung gefährlicher Güter : STICKSTOFF, VERDICHET  
auf der Straße, mittels Eisenbahn und auf

Binnenwasserstraßen (ADR/RID/ADN)

Transport im Luftverkehr (ICAO-TI / IATA-DGR) : Nitrogen, compressed

Transport im Seeverkehr (IMDG) : NITROGEN, COMPRESSED

### 14.3. Transportgefahrenklassen

Kennzeichnung



2.2 : Nicht entzündbare, nicht giftige Gase.

Internationale Beförderung gefährlicher Güter  
auf der Straße, mittels Eisenbahn und auf  
Binnenwasserstraßen (ADR/RID/ADN)

Klasse : 2

Klassifizierungscode : 1A

Gefahr-Nr. : 20

Tunnelbeschränkungscode : E - Durchfahrt verboten durch Tunnel der Kategorie E.

Transport im Luftverkehr (ICAO-TI / IATA-DGR)

Klasse/Division Nebengefahr(en) : 2.2

Transport im Seeverkehr (IMDG)

Klasse/Division Nebengefahr(en) : 2.2

Notfall Plan (EmS) - Feuer : F-C

Notfall Plan (EmS) - Leckage : S-V

### 14.4. Verpackungsgruppe

Internationale Beförderung gefährlicher Güter auf  
der Straße, mittels Eisenbahn und auf

Binnenwasserstraßen (ADR/RID/ADN)

Transport im Luftverkehr (ICAO-TI / IATA-DGR) : Nicht anwendbar

Transport im Seeverkehr (IMDG) : Nicht anwendbar

### 14.5. Umweltgefahren

Internationale Beförderung gefährlicher Güter auf  
der Straße, mittels Eisenbahn und auf

Binnenwasserstraßen (ADR/RID/ADN)

Transport im Luftverkehr (ICAO-TI / IATA-DGR) : Keine

Transport im Seeverkehr (IMDG) : Keine

### 14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Verpackungsanweisung(en)

Internationale Beförderung gefährlicher Güter auf : P200

der Straße, mittels Eisenbahn und auf

Binnenwasserstraßen (ADR/RID/ADN)

Transport im Luftverkehr (ICAO-TI / IATA-DGR)

Passagier- und Frachtflugzeug : 200

Nur Frachtflugzeug : 200



|                                                                                   |                                                                                                                              |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | <b>Sicherheitsdatenblatt</b><br>gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006<br>einschließlich Änderungsverordnung (EU)<br>2020/878 | 9/11                            |
|                                                                                   |                                                                                                                              | Version: 5.0                    |
|                                                                                   |                                                                                                                              | Ausgabedatum: 15/05/2026        |
|                                                                                   |                                                                                                                              | Ersetzt Version vom: 18/09/2023 |
| Secudur N, verdichtet                                                             |                                                                                                                              | <b>SDB 127-0003</b>             |

Transport im Seeverkehr (IMDG)

: P200

Spezielle Transportmaßnahmen

: Möglichst nicht in Fahrzeugen transportieren, deren Laderaum nicht von der Fahrerkabine getrennt ist.  
Der Fahrer muss die möglichen Gefahren der Ladung kennen und er muss wissen, was bei einem Unfall oder Notfall zu tun ist.  
Vor dem Transport:  
- Ausreichende Lüftung sicherstellen.  
- Behälter sichern.  
- Das Flaschenventil muss geschlossen und dicht sein.  
- Die Ventilverschlussmutter oder der Verschlussstopfen (soweit vorhanden) muss korrekt befestigt sein.  
- Die Ventilschutteinrichtung (soweit vorhanden) muss korrekt befestigt sein.

#### 14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code

Nicht anwendbar.

## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

### 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

#### EU-Verordnungen

Einschränkungen der Anwendung

: Keine.

Seveso-III-Richtlinie 2012/18/EU

: Nicht angeführt.

#### Nationale Vorschriften

Wassergefährdungsklasse (WGK)

: nwg - Nicht wassergefährdend.

Kenn-Nr.

: 1351

Lagerklasse (LGK, TRGS 510)

: LGK 2A - Gase (ohne Aerosolpackungen und Feuerzeuge).

Rechtlicher Bezug

: Alle nationalen/örtlichen Vorschriften beachten.

### 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung (CSA) muss für dieses Produkt nicht erstellt werden.

## ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

| Abschnitt | Geändertes Element                                | Modifikation | Anmerkungen |
|-----------|---------------------------------------------------|--------------|-------------|
|           | Ausgabedatum                                      | Geändert     |             |
| 1.1       | Produktcode                                       | Geändert     |             |
| 2.3       | Andere Gefahren, die zu keiner Einstufung führen  | Geändert     |             |
| 9         | Dichte                                            | Hinzugefügt  |             |
| 9         | Obere Explosionsgrenze                            | Hinzugefügt  |             |
| 9         | Untere Explosionsgrenze                           | Hinzugefügt  |             |
| 9         | Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) | Hinzugefügt  |             |
| 12.7      | Andere schädliche Wirkungen                       | Geändert     |             |
| 14        | Begrenzte Mengen (ADN)                            | Hinzugefügt  |             |
| 14        | Expressgut (RID)                                  | Hinzugefügt  |             |

**MTI IndustrieGase AG**

Böttgerstraße 4, 89231 Neu-Ulm

**Notfallrufnummer: 0551-19240**

(Giftinformationszentrum-Nord)

|                                                                                   |                                                                                                                              |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | <b>Sicherheitsdatenblatt</b><br>gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006<br>einschließlich Änderungsverordnung (EU)<br>2020/878 | 10/11                           |
|                                                                                   |                                                                                                                              | Version: 5.0                    |
|                                                                                   |                                                                                                                              | Ausgabedatum: 15/05/2026        |
|                                                                                   |                                                                                                                              | Ersetzt Version vom: 18/09/2023 |
| Secudur N, verdichtet                                                             |                                                                                                                              | <b>SDB 127-0003</b>             |

|      |                                                                                 |             |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| 14   | Freigestellte Mengen (RID)                                                      | Hinzugefügt |  |
| 14   | Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (RID)                                       | Hinzugefügt |  |
| 14   | Begrenzte Mengen (RID)                                                          | Hinzugefügt |  |
| 14   | Sondervorschriften für die Zusammenpackung (RID)                                | Hinzugefügt |  |
| 14   | Offizielle Benennung für die Beförderung (RID)                                  | Hinzugefügt |  |
| 14   | Tankcodierungen für RID-Tanks (RID)                                             | Hinzugefügt |  |
| 14   | Sondervorschriften für RID-Tanks (RID)                                          | Hinzugefügt |  |
| 14   | Beförderungskategorie (RID)                                                     | Hinzugefügt |  |
| 14   | Klassifizierungscode (RID)                                                      | Hinzugefügt |  |
| 14   | Anzahl der blauen Kegel/Lichter (ADN)                                           | Hinzugefügt |  |
| 14   | Klassifizierungscode (ADN)                                                      | Hinzugefügt |  |
| 14   | Ausrüstung erforderlich (ADN)                                                   | Hinzugefügt |  |
| 14   | Freigestellte Mengen (ADN)                                                      | Hinzugefügt |  |
| 14   | Gefahrzettel (ADN)                                                              | Hinzugefügt |  |
| 14   | Besondere Bestimmungen für die Beförderung - Be-, Entladen und Handhabung (RID) | Hinzugefügt |  |
| 14   | Anweisungen für Tankfahrzeuge und Schüttgutcontainer (RID)                      | Hinzugefügt |  |
| 14   | Sonderbestimmung (RID)                                                          | Hinzugefügt |  |
| 14   | Verpackungsanweisungen (RID)                                                    | Hinzugefügt |  |
| 14   | UN-Nr. (RID)                                                                    | Geändert    |  |
| 14.1 | UN-Nr. (ADN)                                                                    | Hinzugefügt |  |
| 14.2 | Offizielle Benennung für die Beförderung (ADN)                                  | Hinzugefügt |  |
| 14.6 | Sondervorschriften (ADN)                                                        | Hinzugefügt |  |
| 14.6 | Sondervorschriften (ADR)                                                        | Geändert    |  |
| 16   | Abkürzungen und Akronyme                                                        | Geändert    |  |

#### Abkürzungen und Akronyme

: ATE - Acute Toxicity Estimate - Schätzwert Akuter Toxizität  
CLP - Classification Labelling Packaging - Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen  
REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe  
EINECS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances - Europäisches Inventar der bekannten kommerziellen chemischen Stoffe  
CAS-Nr. : Identifikationsnummer gemäß Chemical Abstract Service  
PSA - Persönliche Schutzausrüstung  
LC50 - Lethal Concentration - Lethale Konzentration für 50% der Testpopulation  
RMM - Risk Management Measures - Risikomanagementmaßnahmen  
PBT - Persistent, Bioaccumulative, Toxic - Persistent, Bioakkumulierbar, Giftig

|                                                                                   |                                                                                                                              |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | <b>Sicherheitsdatenblatt</b><br>gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006<br>einschließlich Änderungsverordnung (EU)<br>2020/878 | 11/11                           |
|                                                                                   |                                                                                                                              | Version: 5.0                    |
|                                                                                   |                                                                                                                              | Ausgabedatum: 15/05/2026        |
|                                                                                   |                                                                                                                              | Ersetzt Version vom: 18/09/2023 |
| Secudur N, verdichtet                                                             |                                                                                                                              | <b>SDB 127-0003</b>             |

vPvB - very Persistent, very Bioaccumulative - sehr persistent, sehr bioakkumulierbar  
STOT - SE : Specific Target Organ Toxicity - Single Exposure : Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition)  
CSA - Chemical Safety Assessment - Stoffsicherheitsbewertung  
EN - European Norm - Europäische Norm  
UN - United Nations - Vereinte Nationen  
ADR - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße  
IATA - International Air Transport Association - Verband für den internationalen Lufttransport  
IMDG Code - International Maritime Dangerous Goods Code - Gefahrgutvorschriften für den internationalen Seetransport  
RID - Règlement International concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer - Gefahrgutvorschriften für den Transport mit der Eisenbahn  
WGK - Wassergefährdungsklasse  
STOT - RE : Specific Target Organ Toxicity - Repeated Exposure : Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition)  
UFI: Unique Formula Identifier - eindeutiger Rezepturidentifikator  
ADN -Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen Gütern auf Binnenwasserstraßen  
PROC - Process category - Verfahrenskategorie  
ERC – Environmental release category - Umweltfreisetzungskategorie  
PMT - Persistent, mobil und toxisch  
vPvM - very Persistent and very Mobile - Sehr persistent und sehr mobil  
: Das Risiko des Erstickens wird oft übersehen und muss bei der Unterweisung der Mitarbeiter besonders hervorgehoben werden.  
Für weitere Informationen siehe das EIGA-Dokument SL 01 "Dangers of Asphyxiation", verfügbar unter <http://www.eiga.eu>.  
: Einstufung in Übereinstimmung mit den Vorgehensweisen und Berechnungsmethoden nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) .  
Wichtige Literaturangaben und Datenquellen werden im EIGA Dokument 169 'Classification and Labelling Guide' gepflegt, das unter der Adresse <http://www.eiga.eu> heruntergeladen werden kann.  
: Bevor das Produkt in irgendeinem neuen Prozess oder Versuch benutzt wird, sollte eine sorgfältige Untersuchung über die Materialverträglichkeit und die Sicherheit durchgeführt werden.  
Die Angaben in diesem Dokument sind keine vertraglichen Zusicherungen von Produkteigenschaften.  
Sie stützen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse.

«\_EIGA\_END\_DOCUMENT\$Text»

Schulungshinweise

Weitere Angaben

HAFTUNGSAUSSCHLUSS